

FILGRASTIM

Anemia Aplástica Adquirida (Síndrome da Falência Medular)
Portaria conjunta nº 23, de 04 de novembro de 2022

Informações gerais

Dosagem / Apresentação: 300 mcg injetável – frasco

CIDs contemplados: D61.0, D61.1, D61.2, D61.3, D61.8, D61.8, D70, Z94.8

Quantidade máxima mensal: 93 comprimidos

Para dispensação: 64 frascos

Para faturamento (SIGTAP): 64 frascos

Grupo de financiamento: 1A – Aquisição Centralizada pelo Ministério da Saúde.

Observações: Conservar em temperatura de 2°C a 8°C.

Documentos necessários para solicitação do medicamento

1ª Solicitação

1. [Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#) original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.

FILGRASTIM (SÍNDROME DA FALÊNCIA MEDULAR) ATUALIZADO EM 10/09/2026.

**COMPONENTE ESPECIALIZADO DA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF/AM**



3. Cópia de documentos pessoais do paciente:

- Documento de identidade e CPF;
- Comprovante de residência com CEP;
- Cartão Nacional de Saúde (CNS).

4. Cópia dos exames:

- Relatório médico preenchido por hematologista, indicando a avaliação laboratorial e clínica da Síndrome de Falência Medular;
- Hemograma;
- Biópsia da medula óssea;
- Dosagem sérica de ácido fólico;
- Dosagem sérica de vitamina B12.

Adicionalmente, para os casos de APSV (Aplasia Pura Adquirida da Série Vermelha):

- Laudo/relatório médico da tomografia computadorizada de tórax para exclusão de timoma;
- Sorologia para parvovírus B19;
- Sorologias para HIV, hepatite B, hepatite C, EBV e CMV, para identificação de possíveis causas virais;
- Pesquisa de FAN (fator antinuclear) e fator reumatoide.

Para Portadores de Parvovírus B19:

- Pesquisa de anticorpos anti-B19 IgM no soro ou detecção do DNA viral no soro por técnicas de biologia molecular.

Adicionalmente, para os casos de AA (Anemia Aplástica):

- Pesquisa de células GPI (glicofosfatidilinositol);
- Teste de diepoxibutano (DEB teste);

ATENÇÃO: Não é necessário apresentar Termo de Responsabilidade e Esclarecimento.

FILGRASTIM (SÍNDROME DA FALÊNCIA MEDULAR) ATUALIZADO EM 10/09/2026.

Renovação da Continuidade

1. [Laudos de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#) original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).
ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).
3. Cópia dos exames:
 - Hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos;
 - Dosagem sérica de AST/TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética);
 - Dosagem sérica de ALT/TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica);
 - Dosagem sérica de Creatinina.