

FUROATO DE FLUTICASONA + BROMETO DE UMECLIDÍNIO + TRIFENATATO DE VILANTEROL

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS nº 29, de 27 de novembro de 2025 ([Protocolo na íntegra](#))

Informações gerais

Dosagem/Apresentação: Furoato de fluticasona 100mcg + Brometo de Umeclidíneo 62, 5mcg + Trifenatato de Vilanterol 25mg (pó para inalação oral) - frasco com 30 doses

CIDs contemplados: J44.0, J44.1, J44.8.

Quantidade máxima mensal:

Para dispensação: 2 frascos com 30 doses

Para faturamento (SIGTAP): 2 frascos com 30 doses

Grupo de financiamento: 1B – Aquisição pelo Estado do Amazonas com recurso federal.

Observações:

Idade mínima: 18 anos.

Documentos necessários para solicitação do medicamento

1ª Solicitação

1. [Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#) original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.

FLUCATISONA + UMECLIDÍNIO + VILANTEROL (DPOC) ATUALIZADO EM 16/09/2026.

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – CEAF/AM

3. Cópia de documentos pessoais do paciente

- Documento de identidade e CPF;
- Comprovante de residência com CEP;
- Cartão Nacional de Saúde (CNS).

4. Cópia dos exames:

- Espirometria pós-broncodilatador;
- Alternativa na incapacidade de realização ou indisponibilidade da espirometria: Pico de Fluxo Expiratório (PEF) associado aos questionários CAT (COPD Assessment Test) e a mMRC (Escala de Dispneia Modificada);
- Relatório médico informando quadro clínico e funcional de DPOC do paciente;

ATENÇÃO: Na impossibilidade da realização do exame de espirometria, apresentar a justificativa em relatório médico.

- Preencher o questionário CAT e Escala mMRC;
- Para pacientes já tratados com LABA + LAMA ou LABA + CI e necessidade de progressão para terapia tripla é recomendado o valor de EOS > 100 cel/mm³;

- Hemograma e contagem de eosinófilos no sangue;

ATENÇÃO: Para pacientes com VEF1 menor que 50% e dificuldade no uso de inalador de pó seco, recomenda-se uso da apresentação em névoa.

5. Atenção: Não é necessário apresentar Termo de Esclarecimento e Responsabilidade.

Renovação da Continuidade

1. [Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica](#) original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).

ATENÇÃO: O LME terá 90 (noventa) dias de validade para solicitação do medicamento, a partir da data de seu preenchimento pelo médico solicitante.

2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (semestralmente).

3. Relatório médico, informando quadro clínico e funcional de DPOC do paciente (Apenas quando houver alteração do tratamento).

Atenção: Não são exigidos exames de monitoramento.

FLUCATISONA + UMECLIDÍNIO + VILANTEROL (DPOC) ATUALIZADO EM 16/09/2026.